



Aan burgemeester en wethouders

Zaaknummer	710750	Portefeuillehouder(s)	Paul Smeulders
Programmamanager/ leidinggevende	Roland Heijnen		Cathelijne Bouwkamp
Ambtenaar	Joseph Dommeck	Vertrouwelijk	Nee
Telefoonnummer	06 11236653	Datum in college	6 december 2022
		Datum fataal	Nee

Onderwerp: Brief prijsplafond blokverwarming

Kernboodschap

Op 23 november jl. heeft het college vragen van de SP beantwoord over het prijsplafond. Uit dit debat bleek dat er enkele huishoudens in Arnhem aangesloten zijn op een blokverwarming. Bij blokverwarming is het nog onduidelijk welke maatregelen Rijksoverheid treft om de energielasten betaalbaar te houden. Voor andere huishoudens is er het zogenaamde prijsplafond voor energieprijzen.

Met deze brief geeft het college een signaal aan de betrokken ministers (voor EZK en VRO) dat huishoudens met blokverwarming evenveel behoefte en recht hebben aan een vorm van financiële ondersteuning en we roepen de betrokken ministers op om haast te maken met het opstellen van de maatregelen.

Voorstel

1. Bijgevoegde brieven aan de ministers voor EZK en VRO vast te stellen.
2. De raad met bijgevoegde brieven te informeren over de uitvoering van toezegging 1244.

Inleiding

Zie brief.

Beoogd effect

Het kabinet te stimuleren om snel met aanvullende maatregelen te komen voor huishoudens met blokverwarming.



Argumenten

Zie brief aan ministers.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing.

Uitvoering

De brief wordt verzonden aan de ministers voor EZK en VRO. Een kopie wordt gestuurd aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Stukken voor college

- Raadsbrief uitvoering toezegging 1244
- Brief energielasten blokverwarming aan de minister voor EZK
- Brief energielasten blokverwarming aan de minister voor VRO

Stukken voor raad

- Raadsbrief uitvoering toezegging 1244
- Brief energielasten blokverwarming aan de minister voor EZK
- Brief energielasten blokverwarming aan de minister voor VRO